

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ РАБОТЫ С JaCarta LT (USB-токен Nano)

Системные требования

1. Операционная система:


- Windows XP (32/64-бит)
- Windows Vista (32/64-бит)
- Windows 7 (32/64-бит)
- Windows Server 2003 (32/64-бит)
- Windows Server 2003 R2 (32/64-бит)
- Windows Server 2008 (32/64-бит)
- Windows Server 2008 R2 (64-бит)

2. КриптоПро CSP


Версия 3.6 R2/3.6 R3

Установка драйверов

1. Подключите устройство к компьютеру. Операционная система обнаружит новое оборудование и произведет поиск и установку драйвера. Для установки требуются права администратора



2. По завершению на экране появится сообщение об успешной установке



Установка модулей поддержки ключевых носителей


1. Загрузите модули поддержки по следующим ссылкам:

- для x86: <http://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/35565/>
- для x64: <http://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/35564/>

2. Запустите файл установки:


- для x86: eToken_for_CryptoPro_36_x86.msp
- для x64: eToken_for_CryptoPro_x64.msp

Отобразится следующее окно



3. Нажмите кнопку **«Обновить»**. Дождитесь завершения установки и нажмите **«Готово»**. Модуль поддержки ключевых носителей для КриптоПро CSP успешно установлен.

Примечание. Если установлена версия «КриптоПро CSP 3.6 R3», проверьте наличие модуля в системе. Откройте меню **«Пуск»** - **«Панель управления»** - **«КриптоПро CSP»**. Перейдите на закладку **«Оборудование»** и нажмите кнопку **«Настроить типы носителей»**. Соответствующий носитель носит имя **«JaCarta LT»**



Установка утилиты администрирования JC-PROClient

1. Загрузите утилиту администрирования по ссылке:

<http://stat-dl.aladdin->


rd.ru/dms/f4f5e2fdf96df06a4922b5fa1ec5e9f65480cb4f/2014/12/04/salimpiev/jc_proclient.zip

2. Запустите файл установки:


- для x86: JC-PROClient-1.0.6.85_x86.msi

- для x64: JC-PROClient-1.0.6.85_x64.msi

Отобразится следующее окно




3. Нажмите «Далее», «Установить» и «Готово»



Утилита администрирования JC-PROClient успешно установлена.

Запуск утилиты и просмотр сведений о подсоединенных электронных ключах

Чтобы запустить утилиту «JaCarta PRO – управление и администрирование», выберите «Пуск» - «Все программы» - «JC-PROClient» - «JaCarta PRO – управление и администрирование». Основное окно утилиты (вкладка **Информация об изделии**) выглядит следующим образом.




Слева отображаются все подсоединенные электронные ключи, а справа для каждого из них отображаются подробные сведения. Каждая запись в левой колонке содержит краткую информацию о подсоединенном электронном ключе.

Смена пароля пользователя


Электронные ключи JaCarta поставляются со стандартным паролем пользователя: «**1234567890**» (без кавычек). При получении электронного ключа на руки настоятельно рекомендуется сменить пароль пользователя.

Чтобы изменить пароль пользователя, выполните следующие действия.

1. Подсоедините электронный ключ JaCarta к компьютеру и запустите утилиту «JaCarta PRO – управление и администрирование».
2. Если к компьютеру подсоединено несколько электронных ключей, выберите нужный в колонке слева.
3. Перейдите на вкладку **Смена пароля пользователя**. Окно утилиты примет следующий вид



4. В поле **Текущий пароль пользователя** введите текущий пароль пользователя.
5. В полях **Новый пароль пользователя** и **Подтверждение пароля пользователя** введите новый пароль пользователя и подтверждение соответственно.
6. Нажмите «**ОК**». Если были введены верные значения, отобразится следующее сообщение




7. Нажмите «**ОК**», чтобы закрыть окно. Пароль пользователя электронного ключа JaCarta изменен.

Инициализация электронного ключа JaCarta

Инициализация электронного ключа может потребоваться при передаче данного ключа другому пользователю. В процессе инициализации удаляются сохраненные в памяти электронного ключа объекты, включая криптографические ключи, сертификаты и объекты данных, также удаляется старый пароль пользователя и назначается новый.

Чтобы инициализировать электронный ключ JaCarta, выполните следующие действия.

1. Подсоедините электронный ключ JaCarta к компьютеру и запустите утилиту «JaCarta PRO - управление и администрирование».
2. Если к компьютеру подсоединено несколько электронных ключей, выберите нужный в колонке слева.
3. Перейдите на вкладку **Инициализация**. Окно утилиты примет следующий вид




4. В полях **Новый пароль пользователя** и **Подтверждение пароля пользователя** задайте новый пароль пользователя и введите подтверждение соответственно.

Примечание. Если инициализация выполняется администратором, то при передаче электронного ключа JaCarta пользователю администратор должен сообщить пользователю установленное значение пароля пользователя – в противном случае пользователь не сможет воспользоваться инициализированным электронным ключом.


5. В поле **Метка изделия** введите новую метку электронного ключа.

6. Нажмите **Запуск**. Отобразится следующее окно.



Нажмите **«Продолжить»**.

Отобразится следующее сообщение.



7. Нажмите **«ОК»**, чтобы закрыть окно. Инициализация электронного ключа JaCarta выполнена.